

15.02.2024

Kirkkohallitus - Virastokollegio

**Kirkkohallituksen virastokollegio / Kyrkostyrelsens ämbetskollegium**

Kokousaika/Tid	15.02.2024 09:00 -	
Kokouspaikka/Plats	Kirkon talo, neuvotteluhuone Jerusalem	
Jäsenet/Medlemmar	Pekka Huokuna (puh.joht./ordf.)	
	Pirjo Pihlaja	
	Kimmo Kääriäinen	poissa/frånvarande
	Anna Kaarina Piepponen	
	Petri Määttä	63, 66–72 §
	Juha Tuohimäki	
Läsnä/Närvarande	Eeva-Kaisa Heikura poissa/frånvarande	
	Asta Virtaniemi (siht./sekr.)	
	Marja Pesonen	64, 65 §
	Risto Jukko	67 §, etäyhteys/på distans
	Tuomo Kahenvirta	68, 69 §, etäyhteys/på distans
	Johanna Simpanen	70, 71 §
	Harri Palo	70, 71 §, etäyhteys/på distans
	Edla Mäkelä	72, 73 §, etäyhteys/på distans
	Anni Rinne	74 §, etäyhteys/på distans

Pöytäkirjan vakuudeksi/In fidem

Tarkastanut/Justerat

Asta Virtaniemi

Pekka Huokuna

Kirkkohallitus - Virastokollegio

15.02.2024

**§ 72 Simon kirkon sakastin uusien portaiden ja katoksen rakentamispäätös**

Diaarinumero DKIR/1003/03.03.00/2023

Esittelijä yliarkkitehti Edla Mäkelä

Perustelut **Kirkollisen rakennuksen lupa**

Simon seurakunnan kirkkovaltuusto on 2.11.2023 § 33 päättänyt hyväksyä suunnitelmat Simon kirkon sakastin portaiden uusimisesta ja katoksen rakentamisesta. Kirkkohallitukselta on haettu kirkkolain mukaista lupaa suojellun kirkollisen rakennuksen olennaiseen muuttamiseen.

**Muutoksen kohteena oleva kirkollinen rakennus**

Simon kirkon ovat suunnitelleet Intendentinkonttorin päällikkö, arkkitehti Ernst Bernhard Lohrmann sekä konduktööri Anton Wilhelm Arppe. Kirkko on valmistunut vuonna 1846. Kirkko on hirsirakenteinen ja pohjamuodoltaan suorakaide. Sakasti sijaitsee kirkon toisella pitkällä sivulla. Sekä kirkossa että sakastissa on puupaanukate. Kirkko edustaa myöhäistä empiretyyliä. Simon kirkko on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristökohdetta Simonkylän ja Simoniemen kyläasutus (RKY2009). Simonkylä ja Simoniemi ovat myös valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Kirkko on suojeltu kirkkolailailla.

Korjaushanke käsittää sakastin portaan uudistamisen sekä kattamisen uudella katosrakenteella. Sakastin betonirakenteinen porraskäytävä on nykyisin avonainen ja säälle alttiina.

**Museoviraston lausunto**

Museovirasto on antanut 28.04.2023 asiasta lausunnon, joka perustuu Arkkitehtuuritoimisto Jari Mieltusen laatimiin suunnitelmiin (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset, 21.3.2023, päivitys 24.4.2023), valokuviiin Simon kirkosta, havainnekuviin suunnitelman mukaisesta ratkaisusta, otteisiin alkuperäisistä pohja- ja julkisivupiirustuksista sekä tiivistelmään kirkon rakennushistoriasta. Suunnitelmista on pidetty myös Museoviraston ja pääsuunnittelijan välinen puhelinpalaveri 14.4.2023.

Kirkkohallitus - Virastokollegio

15.02.2024

Lausunnon mukaan katoksen rakennemateriaaliksi on valittu puu, joka liittyy uuden aiheen osaksi kirkon arkkitehtonista kokonaisuutta. Tummanharmaa konesaumattu peltikatto erottaa katoksen vanhasta paanukattopinnasta ja mahdollistaa jalkarännien käytön, mikä keventää katoksen yleisvaikutelmaa. Peltikate on myös luonteva valinta katon pienen pinta-alan vuoksi. Katoksen alapinta on suunnitelmassa levytetty ja katos näin jäykistetty vanerilevyllä, ts. katos on kotelorakenne. Vaihtoehtona on vielä tutkia, voisiko katoksen vesikaton rakenteet jättää alapäin nähtäviksi, jolloin haettu ”paviljonkimaisuus” ja keveys korostuisi. Tämä vaatisi katoksen jäykistämistapojen edelleen tutkimista. Katoksen tulisi olla hengeltään klassinen mutta kuitenkin moderni. Selkeässä ja yksinkertaisessa detaliikassa ja muotoilussa tulee välttää tavanomaisuutta. Dimensiot ja liittymädetaliikka on ennen toteutusta vielä tutkittava kantavuuden ja jäykkyyden varmistamiseksi. Tarkennetut suunnitelmat pyydetään esittämään Museovirastoon kommentoitaviksi ennen toteutusta. Toteutuksen korkea laatutaso on edellytys hankkeen onnistumiselle. Urakoitsijaa valittaessa on pyydettävä tarjoajilta referenssit rakennusperintökohteiden korjaustoteutuksista ja huomioitava ne tarjouksia verrattaessa.

Työn ohjaukseen on kiinnitettävä huomiota. Työntekijöiden kohteeseen ja työmaahan perehdyttämiseen on sisällytettävä rakennuksen suojelua (säilyviä rakennusosia ja pintoja) koskeva ohjeistus. Suojelua koskevat asiat esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Suojelun keskeinen sisältö ja linjaukset pyydetään kuvaamaan rakennussuojeluselostuksessa, joka voi olla myös osa rakennusselostuksen sisältöä. Pääsuunnittelijan tulee laatia hankkeesta restaurointi-/korjausraportti, josta selviävät tehdyt toimenpiteet ja joka toimitetaan myös Museovirastolle ja Kirkkohallituksen Basis-järjestelmään. Museovirasto suosittelee kirkosta tehtäväksi rakennushistoriaselvityksen. Valmistunut selvitys tulee aikanaan toimittaa pdf-versiona Museovirastolle ja tallentaa Basis-järjestelmään. Ohjeita edellä mainittuihin asioihin löytyy Museoviraston Korjaustaito-verkkosivuilta.

Koska ulkoporras rakennetaan käyttäen hyväksi olemassa olevaa betoniporrasta, ei ole tarvetta varautua arkeologiseen valvontaan. Museovirastolle tulee antaa mahdollisuus seurata ja kommentoida hanketta. Museovirasto puoltaa Simon kirkon sakastin portaan uusimista ja kattamista suunnitelman mukaisesti ja lausunnossa mainituin huomioin.

Kirkkohallitus - Virastokollegio

15.02.2024

**Tuomiokapitulin lausunto**

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 01.02.2024 § 26 antanut asiasta lausunnon, jonka mukaan tuomiokapituli puoltaa Simon seurakunnan päätöstä.

**Lupaviranomaisen harkinta asiassa**

Simon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja kokous on ollut päätösvaltainen. Kirkkovaltuusto hyväksyi päätöksen kirkkolailla suojellun kirkon olennaisesta muutoksesta yksimielisesti. Kirkkoneuvosto on todennut, että asialla ei ole vaikutusta lapsiin. Simon kirkon sakastin portaiden kattaminen ja uudistaminen on välttämätön toimenpide sakastin käytettävyyden, henkilöturvallisuuden ja myös sakastin julkisivun säilymisen kannalta. Aluehallintovirasto on vaatinut portaan turvallisuuden saattamista nykyisten määräysten mukaisiksi.

Museovirasto on lausunnossaan ehdottanut katoksen rakenneratkaisun uudelleen tutkimista, jotta kattorakenteet voisi jättää näkyviin ja siten saada katoksesta keveämpi kuin suunnitelmassa esitetty kotelorakenne. Seurakunnan hyväksymissä 14.12.2023 päivätyissä suunnitelmissa rakennetta ei ole muutettu, mutta esitetyn suunnitteluratkaisun hyväksymiselle ei kuitenkaan ole estettä.

**Lupaviranomaisen päätösvalta**

Simon seurakunnan kirkkovaltuuston päätös on syntynyt lain mukaisessa järjestyksessä ja lain edellyttämällä määräenemmistöllä. Suunniteltu muutos edistää kirkollisen rakennuksen kulttuurisesti kestävä hoitoa ja käyttöä. Suunnitelmassa on huomioitu rakennuksen ominaisluonne ja erityispiirteet, joten lupa on myönnettävissä.

Sovelletut lainkohdat: Kirkkolaki (652/2023) 3 luku 9, 21, 22 ja 23 § sekä 10 luku 15 ja 23 §. Kirkkojärjestys luku 3 § 27 ja luku 10 § 4.

Lisätiedot

yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Päätösehdotus

Kirkkohallitus myöntää Simon seurakunnalle kirkkolain mukaisen luvan Simon kirkon sakastin sisäänkäynnin muutokselle arkkitehti Jari Miettusen laatimien 14.12.2023 päivättyjen pääpiirustusten asemapiirros 1:500 ARK P301,

15.02.2024

Kirkkohallitus - Virastokollegio

pohjapiirustus, leikkaukset PA-PA, PB-PB 1:50 ARK P302, julkisivut itään ja pohjoiseen 1:100 ARK P303 mukaisesti. Museoviraston lausunnossa esitetyjä ohjeita tulee noudattaa. Tämä päätös on pidettävä seurakunnassa yleisesti nähtävänä kirkkolain 10 luvun 23 §:n mukaisesti. Muutos voi edellyttää myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa, joka seurakunnan tulee hakea rakennuslupaviranomaiselta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Ote Simon seurakunta ja Museovirasto, tiedoksi Oulun arkkihiippakunnan tuomiokapituli.

Kirkkohallitus - Virastokollegio

15.02.2024

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä siitä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kirkkohallituksen täysistunnolle.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

### Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- päätös, johon oikaisua vaaditaan
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

### Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa kirkkohallitukselle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki

Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki

Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

15.02.2024

Kirkkohallitus - Virastokollegio

Kirkkohallituksen viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–16.15.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä kirkkohallituksessa oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi tuoda virastoon, lähettää postitse tai sähköisesti.

Sähköisen viestin katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan omalla vastuulla.